


# Создание шаблонов печати для пропусков и бейджей

Для печати бейджей и пропусков на мероприятие необходимо создать соответствующие шаблоны. Шаблон представляет собой файл с XML-кодом.

Шаблоны создаются в отдельном приложении «Редактор макетов». Создание шаблона происходит путем добавления элементов на панели инструментов и добавления/редактирования строк XML-кода.




```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<page width="210mm" height="297mm">
  <image dir="0" type="png" left="0mm" bottom="297mm" width="210mm" height="297mm">89504E470D0A1A0A000000D49484452000002530000034A0806000000</image>
  <text width="80mm" left="10mm" bottom="47mm" dir="0" font="Arial" size="12pt" source="eventname" title="Форум по энергетике 2019"/>
  <text width="50mm" left="10mm" bottom="55mm" dir="0" font="Arial" size="16pt" style="bold" source="secondname" title="Фамилия"/>
  <text width="50mm" left="10mm" bottom="63mm" dir="0" font="Arial" size="16pt" style="bold" source="firstname" title="Имя"/>
  <text width="50mm" left="10mm" bottom="71mm" dir="0" font="Arial" size="16pt" style="bold" source="fathername" title="Отчество"/>
  <image left="65mm" bottom="81mm" width="33mm" height="32mm" source="photo" type="jpg" dir="0"/>
  <text width="80mm" left="11mm" bottom="86mm" dir="0" font="Arial" size="14pt" align="center" source="foundation" title="ООО Системы ПК"/>
  <text width="80mm" left="10mm" bottom="78mm" dir="0" font="Arial" size="12pt" align="left" source="post" title="Разработчик"/>
</page>
```

Элементы панели инструментов:

1. Сетка
2. Шаг сетки
3. Выбрать текстовый элемент
4. Добавить элемент
5. Штрих-код - добавление штрих-кода в макет
6. Картинка - добавление картинки в макет
7. Элементы форматирования текста
8. Билет в отдельном окне - включение/отключение переноса отображения шаблона в отдельное окно
9. Debug-режим - отображение границ поля элемента
10. Корешки - добавление места автоотреза корешка

11. Поменять местами корешок и линию отреза
12. Горизонтальный режим - вариант предварительного отображения макета
13. Вертикальный режим - вариант предварительного отображения макета
14. Масштаб - размер предварительного отображения макета в программе
15. Загрузить XML-код - Загрузка XML-кода из файла
16. Сохранить XML-код - сохранение XML-кода в отдельный файл
17. Сохранить билет - сохранение макета в виде изображения
18. Параметры по умолчанию - в данном меню задаются изначальные параметры страницы, штрих-кодов и текстовых элементов



### Основные параметры XML-кода:

- page - параметры относящиеся к странице
- barcode - параметры относящиеся к штрих-коду
- text - параметры относящиеся к тексту
- image - параметры относящиеся к изображениям
- width - ширина элемента
- height - высота элемента
- left - положение элемента по горизонтали в пространстве макета
- bottom - положение элемента по вертикали в пространстве макета
- dir - поворот градуса
- font - шрифт
- size - размер элемента
- align - выравнивание элемента в своего поля
- source - сущность из базы данных билетной системы
- title - описание элементов
- format - формат отображения для даты, времени, валюты и т.д.



### Пример XML-кода


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<page width="210mm" height="148mm">
  <barcode left="175mm" bottom="55mm" height="15mm" source="barcode"
type="EAN13" dir="90" widthDM="0" size="0.45mm" title="Штрихкод полосками"/>
  <text width="50mm" left="179mm" bottom="55mm" dir="90" font="Arial"
size="10pt" source="barcode" align="center" title="Штрихкод цифрами"/>
  <text width="50mm" left="10mm" bottom="75mm" dir="0" font="Arial"
size="10pt" source="barcode" title="Штрихкод цифрами"/>
  <text width="50mm" left="13mm" bottom="65mm" dir="90" font="Arial"
size="10pt" source="name" title="Мероприятие"/>
  <text width="50mm" left="21mm" bottom="65mm" dir="90" font="Arial"
size="10pt" source="seat" title="Полное наименование места"/>
  <text width="50mm" left="17mm" bottom="65mm" dir="90" font="Arial"
size="10pt" source="sdate" format="dd.mm.yyyy hh:nn" title="Дата
мероприятия"/>
  <text width="50mm" left="24mm" bottom="65mm" dir="90" font="Arial"
size="10pt" source="employe" operation="initials" title="Кассир коп."/>
  <text width="50mm" left="31mm" bottom="65mm" dir="90" font="Arial"
```

```
size="9pt" source="datedoc" format="dd.mm.yyyy" title="Дата документа
продажи"/>
  <text width="50mm" left="28mm" bottom="65mm" dir="90" font="Arial"
size="9pt" source="paymentkind" title="Тип оплаты"/>
  <text width="50mm" left="90mm" bottom="10mm" dir="0" font="Arial"
size="10pt" source="nom" title="Номенклатура"/>
  <text width="50mm" left="90mm" bottom="25mm" dir="0" font="Arial"
size="15pt" style="bold" source="name" title="Мероприятие"/>
  <text width="50mm" left="90mm" bottom="39mm" dir="0" font="Arial"
size="12pt" style="bold" source="seat" title="Полное наименование места"/>
  <text width="50mm" left="90mm" bottom="30mm" dir="0" font="Arial"
size="10pt" source="sdate" format="dd.mm.yyyy" title="Дата мероприятия"/>
  <text width="50mm" left="90mm" bottom="45mm" dir="0" font="Arial"
size="10pt" title="Текст">Цена:</text>
  <text width="50mm" left="110mm" bottom="45mm" dir="0" font="Arial"
size="10pt" source="price" title="Цена"/>
  <text width="50mm" left="90mm" bottom="50mm" dir="0" font="Arial"
size="10pt" title="Текст">full_price:</text>
  <text width="50mm" left="90mm" bottom="55mm" dir="0" font="Arial"
size="10pt" title="Текст">base_price:</text>
  <text width="50mm" left="90mm" bottom="60mm" dir="0" font="Arial"
size="10pt" title="Текст">Место:</text>
  <text width="50mm" left="105mm" bottom="50mm" dir="0" font="Arial"
size="10pt" style="bold" source="full_price" title="Сектор"/>
  <text width="50mm" left="105mm" bottom="55mm" dir="0" font="Arial"
size="10pt" style="bold" source="base_price" title="Номер ряда"/>
  <text width="50mm" left="105mm" bottom="60mm" dir="0" font="Arial"
size="10pt" style="bold" source="numseat" title="Номер места"/>
  <text width="50mm" left="45mm" bottom="10mm" dir="0" font="Arial"
size="8pt" source="agerestrict" format="#+" isnull="0+" title="Возрастное
ограничение"/>

  <text width="50mm" left="10mm" bottom="110mm" dir="0" font="Arial"
size="15pt" style="bold" source="foto" title="Место для фото"/>
  <text dir="0" width="50mm" left="90mm" bottom="100mm" font="Arial"
size="12pt" style="bold" source="secondname" primer="Фамилия"
title="Фамилия"/>
  <text dir="0" width="50mm" left="90mm" bottom="110mm" font="Arial"
size="12pt" style="bold" source="firstname" primer="Имя" title="Имя"/>
  <text dir="0" width="50mm" left="90mm" bottom="120mm" font="Arial"
size="12pt" style="bold" source="fathername" primer="Отчество"
title="Отчество"/>
  <barcode left="175mm" bottom="130mm" height="15mm" source="barcode"
type="EAN13" dir="90" widthDM="0" size="0.45mm" title="Штрихкод полосками"/>
  <text width="50mm" left="179mm" bottom="130mm" dir="90" font="Arial"
size="10pt" source="barcode" align="center" title="Штрихкод цифрами"/>
  <barcode left="10mm" bottom="86mm" height="10mm" source="barcode"
type="EAN13" dir="0" widthDM="0" size="0.45mm" title="Штрихкод полосками"/>
</page>
```

## Сохранение шаблона в «Ленте»

После создания макета шаблона необходимо выделить (**Ctrl**+**A**) и скопировать (**Ctrl**+**C**) XML-код из редактора макетов в АРМ менеджера. Выбрать Конфигурация →  Макеты печати →  Создать.




В открывшемся окне выбрать язык, для которого предназначен шаблон, затем открыть вкладку макета шаблона. На вкладке «Исходный код» вставить (**Ctrl**+**V**) скопированный ранее код.





На вкладке «Редактор» можно посмотреть визуальное отображение шаблона.



Для сохранения, нажать кнопку закрытия (x) макета шаблона, в открывшемся окне сохранить изменения.

From: <https://lenta-expo.infomatika.ru/> - **Лента-Экспо**

Permanent link: [https://lenta-expo.infomatika.ru/akkred/m2/sozдание\\_shablonov\\_pechati\\_dlja\\_propuskov\\_i\\_bejdzhej](https://lenta-expo.infomatika.ru/akkred/m2/sozдание_shablonov_pechati_dlja_propuskov_i_bejdzhej)

Last update: **17.08.2020 09:49**

